

Instruktion för programuppdatering KP-1299 12" plotter



Innehållsförteckning

Ny programvara.....	3
---------------------	---

Ny programvara

Programvara och instruktion för uppdatering kan hämtas på www.onwamarine.com eller beställas via mail till support@marinwebben.se.

Ett minneskort (SD) med den senaste programvaran skickas då från marinwebben. Kortet skall returneras till Maritec-Marinwebben efter uppdatering.

Uppdatering av programmet raderar inte waypoints eller rutter.

Uppdateringen utför enligt följande:

1. Stäng av plottern och ta ut befintligt kartkort.
2. Sätt i programkortet i stället för kartkortet och slå på plottern.
3. Plottern kommer att visa befintlig programversion och fråga om den skall uppdateras till den som sitter i programkortet. Svara "Ja"
4. Uppdateringen kommer nu att påbörjas. Skärmen kommer visa information om att uppdatering pågår (ca 5-10 minuter). När uppdateringen är klar stäng av plottern av och programkortet ersätts av kartkortet igen.
5. Slå på plottern igen. Den kommer nu att starta med engelsk text och fel sjökort vilket nu skall åtgärdas.
6. Ändra till C-MAP (svenska sjökortet):
 - a. Meny-Mapchose => C-MAP
7. Ändra till svenska språket:
 - a. Meny-Meny-Setup-Language-Svenska
8. Ställ in djupkurvor. För att få vita färger kontra blå vid olika djup kan detta ställas in via:
 - a. Meny-Karta-Djupskala min: 0000 m (exempel)
 - b. Meny-Karta-Djupskala max: 0003 m (exempel)
9. Välj palett:
 - a. Individuellt vilken palett som är bäst att arbeta med. Väl pallet genom: Meny-Palett-. Vi tycker att "dagsljus" mest efterliknar svenska papperssjökort.

Obs: Detta (punkt 8) måste göras varje gång plottern slås på.